

## 商品在庫システム変更のご連絡

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、グループ会社標準運用にむけて商品在庫システムの変更を行っております。

今後はお客様にご注文いただいてから商品発注となり、商品のお届けまでに1週間以上有しますので余裕をもってご注文いただきますようお願いいたします。

先生方には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### ■ 変更日

- ・2025年5月1日（木）ご依頼分から変更

#### ■ 納品スケジュール

- ・商品の発注単位にかかわらず、納品までに7日～10日有しますので余裕をもってご注文ください。
- ・特殊容器に関しましては、通常より納期が必要となります。入荷までに日数のかかる資材リストを裏面に掲載しましたのでご参照ください。

#### ■ 注文方法

- ・集荷員に物品注文書をお渡しください。注文票をお持ちでない場合は集荷員にお声掛けください
- ・FAXでのご注文も承っております。（FAX：027-265-6180）
- ・電話でのご注文は商品や数量間違いが発生しますのでご遠慮ください。

総合検査案内電子版



## ■ 発注時の注意点

- ・お客様都合による商品の返品・交換はいたしかねます。
- ・社内に商品在庫がございませんので緊急出荷対応はいたしかねます。

以上

## 納品までに日数がかかる資材リスト

商品名	納品日
滅菌 PP スクリュースピッツキャップ付 1本包装	12日～16日
細胞診用スメアガラス	12日～16日
スライドガラス鼻汁用	12日～16日
カバーガラス	12日～16日
LBC ブラシ（短）	12日～16日
テルモ 生化	9日～16日
テルモ 血糖	9日～16日
テルモ 血算	9日～16日
トレールペーパー	12日～16日
ラピットスプレー固定液	12日～16日
小児用採尿バック	12日～16日
採尿セット	発注後約1ヶ月
ホームスミアセット（50本）	12日～16日
1CC スポイト 2号 軟質（50本）	12日～16日
BC ROBO ラベル	12日～16日